

ECOLINE FY 16 / FY 40





Schmutzfänger - Grauguss / Stahlquss

Schrägsitz-Y-Form, Einfachsieb MW 0,7 mm, mit Entlüftungsstopfen im Deckel Flansche gemäß DIN EN 1092-1 $\,$ / -2

Verwendung:

Warm- und Heißwasserheizungsanlagen, Niederdruckdampfanlagen, Wärmeübertragungsanlagen, Kessel und / oder Druckbehälter, allgemeine Industrie, Verfahrenstechnik, Gebäudetechnik, Wärmeträgeröle

Nennweite: DN15 - DN300, weitere auf Anfrage

Druckstufe: FY16: PN16; FY40: PN40

Gehäuse: FY16: Grauguss EN-GJL-250 (EN-JL1040, alt: GG-25)

FY40: Stahlguss GP240GH (1.0619)

Sieb: Edelstahl

Temperatur: -10 °C - +300 °C; FY40 bis 400 °C

Baulänge: DIN EN 558-1 R 1

Nennweite DN	Bestellschlüssel	FY 16	Bestellschlüssel	FY 40
015	SF-FY16-015	24,80 €	SF-FY40-015	175,00 €
020	SF-FY16-020	27,30 €	SF-FY40-020	197,00€
025	SF-FY16-025	34,70 €	SF-FY40-025	227,00 €
032	SF-FY16-032	40,90 €	SF-FY40-032	276,00€
040	SF-FY16-040	55,70 €	SF-FY40-040	306,00€
050	SF-FY16-050	68,10 €	SF-FY40-050	372,00 €
065	SF-FY16-065	97,90 €	SF-FY40-065	573,00€
080	SF-FY16-080	133,00 €	SF-FY40-080	827,00 €
100	SF-FY16-100	181,00€	SF-FY40-100	1.076,00 €
125	SF-FY16-125	303,00€	SF-FY40-125	1.609,00€
150	SF-FY16-150	425,00€	SF-FY40-150	2.178,00 €
200	SF-FY16-200	800,00€	SF-FY40-200	4.058,00 €
250	SF-FY16-250	2.361,00 €	SF-FY40-250	5.989,00 €
300	SF-FY16-300	4.125,00 €	SF-FY40-300	9.162,00€

Tankwagenfilter aus Edelstahl in Nennweite DN80 und DN100



Tankwagenfilter aus Edelstahl mit Milchrohrverschraubungen

In den Varianten mit horizontal 180° abgehenden Ein- und Ausgängen oder im Winkel von 90°. Siebeinsätze je nach Wunsch in verschiedenen Maschenweiten.

Fertigung von Milchrohranschluss für Tankwagen

Zum Aus- / Nachrüsten von Tankwagen sowie deren Peripherie bieten wir unsere Filter auch mit Milchrohranschluss an.

Wir fertigen individuelle Lösungen und passen uns den Gegebenheiten vor Ort an.

Unser Servicetelefon erreichen Sie unter: +49 (0) 34956 3996-0